

Алматы (7273)495-231  
 Ангарск (3955)60-70-56  
 Архангельск (8182)63-90-72  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Благовещенск (4162)22-76-07  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Владикавказ (8672)28-90-48  
 Владимир (4922)49-43-18  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
 Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Коломна (4966)23-41-49  
 Кострома (4942)77-07-48  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Курган (3522)50-90-47  
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Ноябрьск (3496)41-32-12  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Петрозаводск (8142)55-98-37  
 Псков (8112)59-10-37  
 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Саранск (8342)22-96-24  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Сургут (3462)77-98-35  
 Сыктывкар (8212)25-95-17  
 Тамбов (4752)50-40-97  
 Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)33-79-87  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Улан-Удэ (3012)59-97-51  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Чебоксары (8352)28-53-07  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Чита (3022)38-34-83  
 Якутск (4112)23-90-97  
 Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zerts.nt-rt.ru/> || [zre@nt-rt.ru](mailto:zre@nt-rt.ru)

## БЛОКИ ДЛЯ НАБОРА КОМПЛЕКТА

### МОДУЛЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 102-003



#### Особенности:

- 600 x 600 x 850h
- Корпус: ЛДСП Эггер
- Фасад: ЛДСП / МДФ + акриловое покрытие (глянец или матовый)
- Ножки: регулируемые
- Модуль оснащён ящиком, внизу - открытая ниша с полкой

#### Основные особенности:

- Цвет корпуса стандартно: серый/ белый/ бежевый
- Цвет корпуса под заказ: выбор из палитры более 25 цветов
- Цвет фасадов: выбор из палитры более 25 цветов
- При заказе нескольких модулей для одного комплекта столешница изготавливается единая: без швов и стыков

#### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Ящик	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

# МОДУЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ С ХОЛОДИЛЬНИКОМ 102-003 Х



## Особенности:

- 650 x 600 x 850h
- Корпус: ЛДСП Эггер
- Фасад: ЛДСП / МДФ + акриловое покрытие (глянец или матовый)
- Опоры: регулируемые
- В модуль встроен холодильник

## Основные особенности:

- Цвет корпуса стандартно: серый/ белый/ бежевый
- Цвет корпуса под заказ: выбор из палитры более 25 цветов
- Цвет фасадов: выбор из палитры более 25 цветов
- При заказе нескольких модулей для одного комплекта столешница изготавливается единая: без швов и стыков

## Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Холодильник	Встроенного типа
Размеры	Ширина 650 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

# МОДУЛЬ С БАКТЕРИЦИДНОЙ ЛАМПОЙ 102-003 Б



## Особенности:

- 600 x 600 x 850h

- Корпус: ЛДСП Эггер
- Фасад: ЛДСП / МДФ + акриловое покрытие (глянец или матовый)
- Ножки: регулируемые
- В модуль встроена бактерицидная лампа
- Модуль оснащён 3-мя ящиками

### Основные особенности:

- Цвет корпуса стандартно: серый/ белый/ бежевый
- Цвет корпуса под заказ: выбор из палитры более 25 цветов
- Цвет фасадов: выбор из палитры более 25 цветов
- При заказе нескольких модулей для одного комплекта столешница изготавливается единая: без швов и стыков

### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Бактерицидная лампа	Встроенного типа
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## СТОЛ ДЛЯ ВРАЧА И ДЛЯ ТУМБЫ АССИСТЕР (СТОЛЕШНИЦА НАД ТУМБОЙ, ТАБУЛЯРНАЯ НОГА) 102-004 AT



### Особенности:

- 600 x 600 x 850h
- Модуль представлен столешницей с двумя табулярными опорами

### Основные особенности:

- Цвет столешницы из постформинга стандартно: серый/ белый/ бежевый
- Цвет столешницы из искусственного камня: выбор из палитры производителя искусственного камня
- При заказе нескольких модулей для одного комплекта столешница изготавливается единая: без швов и стыков

### Технические характеристики:

Столешница	Постформинг Искусственный камень
------------	-------------------------------------

Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## СТОЛ ДЛЯ ВРАЧА И ДЛЯ ТУМБЫ АССИСТЕР (СТОЛЕШНИЦА НАД ТУМБОЙ, ОПОРА, ЦАРГА) 102-004 АП



### Особенности:

- 600 x 600 x 850h
- Модуль представлен столешницей с боковиной и царгой

### Основные особенности:

- Цвет столешницы из постформинга стандартно: серый/ белый/ бежевый
- Цвет столешницы из искусственного камня: выбор из палитры производителя искусственного камня
- При заказе нескольких модулей для одного комплекта столешница изготавливается единая: без швов и стыков

### Технические характеристики:

Столешница	Постформинг Искусственный камень
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## СТОЛ ПАЛАТНЫЙ (СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ВНИЗУ ТУМБА С 6 ЯЩИКАМИ)) 106-005-8



### Особенности:

- 1200 x 600 x 850h

- Корпус: ЛДСП Эггер
- Фасад: ЛДСП / МДФ + акриловое покрытие (глянец или матовый)
- Столешница: нержавеющая сталь
- Каркас цельносварной

### Основные особенности:

- Цвет корпуса стандартно: серый/ белый/ бежевый
- Цвет корпуса под заказ: выбор из палитры более 25 цветов
- Цвет фасадов: выбор из палитры более 25 цветов

### Технические характеристики:

Фасад вкладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Цельносварной каркас	Изготовлен из металлической профильной трубы
Столешница	Нержавеющая сталь толщиной 1 мм
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 1200 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## СТОЛ ПАЛАТНЫЙ (СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ (ВНИЗУ ТУМБА С ДВЕРЦАМИ) 106-005-7



### Особенности:

- 1200 x 600 x 850h
- Корпус: ЛДСП Эггер
- Фасад: ЛДСП / МДФ + акриловое покрытие (глянец или матовый)
- Столешница: нержавеющая сталь
- Каркас цельносварной

### Основные особенности:

- Цвет корпуса стандартно: серый/ белый/ бежевый
- Цвет корпуса под заказ: выбор из палитры более 25 цветов
- Цвет фасадов: выбор из палитры более 25 цветов

### Технические характеристики:

Фасад вкладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм

Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Цельносварной каркас	Изготовлен из металлической профильной трубы
Столешница	Нержавеющая сталь толщиной 1 мм
Размеры	Ширина 1200 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## СТОЛ ПАЛАТНЫЙ (СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 106-005-6



### Особенности:

- 1600 x 600 x 850h
- Столешница: нержавеющая сталь
- Каркас цельносварной

### Основные особенности:

- Используется как приставной стол для системы модульной мебели для размещения автоклавов, сухожаровых шкафов в стерилизационных

### Технические характеристики:

Столешница	Нержавеющая сталь толщиной 1 мм
Цельносварной каркас	Изготовлен из металлической профильной трубы
Размеры	Ширина 1600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм

## СТОЛ ПАЛАТНЫЙ (СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 106-005-5



### Особенности:

- 1400 x 600 x 850h
- Столешница: нержавеющая сталь
- Каркас цельносварной

### Основные особенности:

- Используется как приставной стол для системы модульной мебели для размещения автоклавов, сухожаровых шкафов в стерилизационных

### Технические характеристики:

Столешница	Нержавеющая сталь толщиной 1 мм
Цельносварной каркас	Изготовлен из металлической профильной трубы
Размеры	Ширина 1400 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм

## СТОЛ ПАЛАТНЫЙ (СТОЛЕШНИЦА НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ) 106-005-4



### Особенности:

- 1200 x 600 x 850h
- Столешница: нержавеющая сталь
- Каркас цельносварной

### Основные особенности:

- Используется как приставной стол для системы модульной мебели для размещения автоклавов, сухожаровых шкафов в стерилизационных

### Технические характеристики:

Столешница	Нержавеющая сталь толщиной 1 мм
Цельносварной каркас	Изготовлен из металлической профильной трубы
Размеры	Ширина 1200 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм

## СТОЛ ПАЛАТНЫЙ (СТОЛЕШНИЦА ПОСТФОРМИНГ) 106-005-3



### Технические характеристики:

Столешница	Постформинг 26 мм
Опоры	Металлические, регулируемые
Размеры	Ширина 1600 мм

Глубина 600 мм  
Высота 850 мм

## СТОЛ ПАЛАТНЫЙ (СТОЛЕШНИЦА ПОСТФОРМИНГ) 106-005-2



### Технические характеристики:

Столешница	Постформинг 26 мм
Опоры	Металлические, регулируемые
Размеры	Ширина 1400 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм

## СТОЛ ПАЛАТНЫЙ (СТОЛЕШНИЦА ПОСТФОРМИНГ) 106-005-1



### Технические характеристики:

Столешница	Постформинг 26 мм
Опоры	Металлические, регулируемые
Размеры	Ширина 1200 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм

## МОДУЛЬ ШКАФ (ВЕРХ СТЕКЛО (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА) / НИЗ 3 ЯЩИКА) 102-005-6А

### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	Верх: Стекло в рамке из алюминиевого профиля Низ: ЛДСП 16 мм / МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП



## МОДУЛЬ ШКАФ (ВЕРХ ГЛУХОЙ / НИЗ 3 ЯЩИКА) 102-005-5



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ ШКАФ (ВЕРХ СТЕКЛО (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА) / НИЗ ЯЩИК С ДВЕРЦЕЙ) 102-005-4А



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	Верх: Стекло в рамке из алюминиевого профиля Низ: ЛДСП 16 мм / МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг

LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг  
 SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП  
 дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ ШКАФ (ВЕРХ ГЛУХОЙ / НИЗ ЯЩИК С ДВЕРЦЕЙ) 102-005-3



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ ШКАФ (ВЕРХ СТЕКЛО (АЛЮМИНИЕВАЯ РАМКА) / НИЗ ГЛУХИЕ ДВЕРЦЫ) 102-005-2А



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	Верх: Стекло в рамке из алюминиевого профиля Низ: ЛДСП 16 мм / МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень

ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг  
 LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг  
 SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ ШКАФ (ВЕРХ / НИЗ ГЛУХИЕ ДВЕРЦЫ) 102-005-1



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 2100 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ ПОДВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ, ПОЛКАМИ (СТЕКЛО, НАКЛАДНОЙ ТИП ФАСАДА В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ) 104-002-2 СА



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	Стекло в рамке из алюминиевого профиля
Корпус	ЛДСП 16 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 300 мм Высота 400 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ ПОДВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ, ПОЛКАМИ (СТЕКЛО, НАКЛАДНОЙ ТИП ФАСАДА В АЛЮМИНИЕВОЙ РАМКЕ) 104-002-1 СА



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	Стекло в рамке из алюминиевого профиля
Корпус	ЛДСП 16 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 300 мм Высота 600 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ ПОДВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ, ПОЛКАМИ (ГЛУХИЕ ДВЕРЦЫ, НАКЛАДНЫЕ ФАСАДЫ) 104-002-2Н



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 300 мм Высота 400 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ ПОДВЕСНОЙ С ДВЕРЦАМИ, ПОЛКАМИ (ГЛУХИЕ ДВЕРЦЫ, НАКЛАДНЫЕ ФАСАДЫ) 104-002-1Н



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 300 мм Высота 600 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## СТОЛ ВРАЧА МОБИЛЬНЫЙ (АССИСТЕР С ПЛАСТИКОВОЙ КОНСОЛЬЮ) 103-001-3К



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Основание модуля	Цельносварное металлическое
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Верхняя консоль	Изготовлена из отформованного пластика
Кромка	ПВХ толщиной 0,4 мм и 2 мм
Размеры	Ширина 460 мм Глубина 460 мм Высота 750 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг


## СТОЛ ВРАЧА МОБИЛЬНЫЙ (АССИСТЕР) 103-001-3



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Основание модуля	Цельносварное металлическое
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 400 мм Глубина 400 мм Высота 750 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг


## СТОЛ ДЛЯ МИКРОСКОПА, ВСТРОЕННЫЙ В ОБЩИЙ МОДУЛЬ (В КОМПЛЕКТЕ ДВЕ РОЗЕТКИ) 102-004 М



### Технические характеристики:

Столешница	Постформинг Искусственный камень
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 500 мм Высота 850 мм
Розетки	Накладного типа, под вилку еврообразца
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## СТОЛ ДЛЯ ВРАЧА И ДЛЯ ТУМБЫ АССИСТЕР (СТОЛЕШНИЦА НАД ТУМБОЙ) 102-004 А



### Технические характеристики:

Столешница	Постформинг Искусственный камень
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ С СЕЙФОМ 102-003 С



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Сейф	Встроенного типа
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ С ДВЕРЦЕЙ И ПОЛКАМИ 102-001



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

### МОДУЛЬ С ДВЕРЦЕЙ, ВВЕРХУ 1 ЯЩИК 102-001-1



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Ящик	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг



## МОДУЛЬ С ДВЕРЦЕЙ, ВВЕРХУ 2 ЯЩИКА 102-001-2



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

## МОДУЛЬ С 3-МЯ ЯЩИКАМИ 102-001-3



### Технические характеристики:

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП

**МОДУЛЬ С ЯЩИКАМИ, (4 НЕЗАВИСИМЫХ ЯЩИКА)****102-001-4****Технические характеристики:**

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

**МОДУЛЬ С 5-Ю ЯЩИКАМИ 102-001-5****Технические характеристики:**

Фасад накладного типа	ЛДСП 16 мм МДФ 20 мм с акриловым покрытием (глянец или матовый)
Цвет	Выбор цвета (из палитры)
Корпус	ЛДСП 16 мм и 25 мм
Столешница	Постформинг Искусственный камень
Ящики	Система металлических боковин, дно и задняя стенка - ЛДСП 16 мм
Размеры	Ширина 600 мм Глубина 600 мм Высота 850 мм
Серия	ACRYLAT+CORIAN: фасад акрил, столешница иск. камень

ACRYLAT+PLASTIC: фасад акрил, столешница постформинг  
LAMINAT+PLASTIC: фасад ЛДСП, столешница постформинг  
SKAND: фасад (вкладного типа) белый акрил, корпус ЛДСП  
дуб, столешница белый иск. камень / постформинг

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zerts.nt-rt.ru/> || [zre@nt-rt.ru](mailto:zre@nt-rt.ru)